



КАТАЛОГ ПРОДУКЦІЇ

ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА





Водостічна система River

Переваги водостічної системи River

- Водостічна система, яка має високу механічну міцність в широкому діапазоні температур (від +60° до -50°).
- Висока стійкість до ультрафіолетового випромінювання і стійкість кольору досягається завдяки рівномірному забарвленню виробу по всій його товщині.
- Швидкість та легкість монтажу.


Відмінності водостічної системи River

- Конструктивна форма і збільшена товщина стінки ринви забезпечує підвищену надійність водостічній системі.
- Висока міцність тримачів ринви забезпечує надійні фізико-механічні властивості при екстремальних навантаженнях на ринву у вигляді проливних дощів влітку та снігопадів з намерзанням льоду взимку.
- Ідеальна гладкість поверхонь елементів забезпечує надійний відвід води з покрівлі.
- Наявність семи кольорів.

Зберігання та транспортування водостічної системи River

- Ринви та труби повинні зберігатися та перевозитися на плоскій поверхні в горизонтальному положенні, застосовуючи ящики-палети. Рекомендована висота пакування на одну палету - 1м.
- Елементи водостічної системи, які упаковані в картонні ящики, потрібно зберігати на палетах в закритих приміщеннях.
- Вантаж в момент транспортування повинен бути закріплений в нерухомому положенні.
- Гострі краї стійок транспортного засобу під час перевезення продукції повинні бути закриті захисними засобами, щоб запобігти пошкодженню тих чи інших елементів водостічної системи.
- Рекомендується виконувати завантаження та розвантаження за допомогою навантажувачів, але з максимальною обережністю, щоб запобігти пошкодженню продукції.

Розрахунок ефективного збору води




Розрахунок ефектвної площі даху.


$$\text{ЕПД} = A * L$$

ЕПД - ефективна площа даху, м
А - ширина скату даху, м
L - довжина даху, м.


River 125/90



≤ 70 м²



≤ 110 м²




≤ 140 м²

ВАЖЛИВО!

- ➔ Важливою умовою для правильного монтажу є використання тільки 100% оригінальних елементів системи.
- ➔ Забороняється монтаж водостічної системи River при температурі нижче 5 С

Головні елементи системи




Ринва

Ринва «River» виготовлена з ПВХ сировини та з використанням високоякісних барвників, які рівномірно забарвлюють виріб по всій поверхні.




Система	Упаковка	Піддон
125	5 шт.	20 уп.


Цегляний




Червоний



Зелений



Чорний



Білий



Коричневий



Графіт



new

З'єднувач ринви

Елемент водостічної системи «River» відповідає за щільне з'єднання окремих фрагментів ринв.



Система	Упаковка	Піддон
125	28 шт.	20 уп.

Цегляний



Червоний



Зелений



Чорний



Білий



Коричневий



Графіт 



Лійка

Лійка «River» відповідає за з'єднання ринви із водостічною трубою.



Система	Упаковка	Піддон
125	16 шт.	20 уп.

Цегляний



Червоний



Зелений



Чорний



Білий



Коричневий



Графіт 



Тримач ринви ПВХ

Елемент водостічної системи «River» відповідає за монтаж ринви безпосередньо до лобової дошки даху.



Система	Упаковка	Піддон
125	100 шт.	20 уп.



Цегляний

Червоний

Зелений

Чорний


Білий

Коричневий

Графіт 

Тримач ринви металевий довгий

Елемент водостічної системи «River» відповідає за надійне кріплення ринви до стропил даху.



Система	Упаковка	Піддон
125	50 шт.	40 уп.

Цегляний



Червоний



Зелений



Чорний



Білий



Коричневий




Графіт 



Заглушка ринви ліва (L)

Елемент водостічної системи «River» відповідає за кінцеве обмеження ринв водостічної системи.



Система	Упаковка	Піддон
125	20 шт.	80 уп.

Цегляний



Червоний



Зелений



Чорний



Білий



Коричневий




Графіт 



Заглушка ринви права (P)

Елемент водостічної системи «River» відповідає за кінцеве обмеження ринв водостічної системи.



Система	Упаковка	Піддон
125	20 шт.	80 уп.

Цегляний



Червоний



Зелений



Чорний



Білий



Коричневий




Графіт 



Кут зовнішній 90°

Елемент водостічної системи «River» відповідає за з'єднання ринви у зовнішніх кутах будинку.



Система	Упаковка	Піддон
125	10 шт.	36 уп.



Цегляний

Червоний

Зелений

Чорний


Білий

Коричневий

Графіт **new**

Кут внутрішній 90°

Елемент водостічної системи «River» відповідає за з'єднання ринви у внутрішніх кутах будинку.



Система	Упаковка	Піддон
125	10 шт.	36 уп.

Цегляний



Червоний



Зелений



Чорний



Білий



Коричневий



Графіт new



Кут зовнішній регульований

Елемент водостічної системи «River» відповідає за з'єднання ринви у зовнішній кутах будинку в діапазоні 120-145°



Система	Упаковка	Піддон
125	12 шт.	20 уп.

Цегляний



Червоний



Зелений



Чорний



Білий



Коричневий




Графіт 




Труба водостічна

Труба «River» виготовлена з ПВХ сировини та з використанням високоякісних барвників, які рівномірно забарвлюють виріб по всій поверхні.



Система	Упаковка	Піддон
90	5 шт.	12 уп.

Цегляний



Червоний



Зелений



Чорний




Білий



Коричневий



Графіт ^{new}



З'єднувач водостічної труби

Елемент водостічної системи «River» відповідає за щільне з'єднання окремих фрагментів водостічної труби.



Система	Упаковка	Піддон
90	36 шт.	40 уп.

Цегляний



Червоний



Зелений



Чорний



Білий



Коричневий



Графіт ^{new}



Коліно

Елемент водостічної системи «River» відповідає за належний відвід води від будинку та за відповідну кутову підгонку елементів системи до будинку.



Система	Упаковка	Піддон
90	36 шт.	20 уп.

Цегляний



Червоний



Зелений



Чорний



Білий



Коричневий



Графіт 



Тримач труби металевий зі шпилькою

Елемент водостічної системи «River» відповідає за надійне кріплення труби до будинку. Шпильки пропонуємо довжиною L-100 мм, 160 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм.



Система	Упаковка	Піддон
90	150 шт.	40 уп.



Тримач труби ПВХ зі шпилькою

Елемент водостічної системи «River», виготовлений з ПВХ відповідає за надійне кріплення труби до стіни. Шпильки пропонуємо довжиною L-100 мм, 160 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм.



Система	Упаковка	Піддон
90	40 шт.	80 уп.



Цегляний

Червоний

Зелений

Чорний

Білий

Коричневий

Графіт





river

ВОДОСТІЧНА СИСТЕМА



www.river-plast.com

тел.: +380 67 80 28 504
office@river-plast.com